



## PRINCIPALI SOLUZIONI: POSIZIONAMENTO IDEALE

AVVERSITÀ	"PIANTO"	GERMOGLIAMENTO	FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI	GRAPPOLI SEPARATI	PRE-FIORITURA	FIORITURA	FINE FIORITURA	ALLEGAGIONE	ACCRESCIMENTO ACINI	CHIUSURA GRAPPOLO	INVAIATURA	PRE-RACCOLTA				
<b>PERONOSPORA</b> (Plasmopara viticola)							<b>Electis<sup>®</sup> Trio WDG</b>										
							<b>Zoxium<sup>®</sup> F PACK</b>	OPPURE	<b>Zoxium<sup>®</sup> PRO PACK</b>	OPPURE	<b>Zoxium<sup>®</sup> 240 SC + partner (es. Cuneb, Kasko Met, ecc...)</b>						
							<b>Reboot<sup>®</sup></b>				<b>Electis R FLOW</b>						
							<b>Fantic<sup>®</sup> F NC WG</b>				<b>Fantic<sup>®</sup> F NC WG</b>						
							<b>Kasko<sup>®</sup> Met</b>						<b>Genkotsu<sup>®</sup></b>				
							<b>Genkotsu<sup>®</sup></b>								<b>Genkotsu<sup>®</sup></b>		
							<b>linea Airone<sup>®</sup></b>										
<b>OIDIO</b> (Ucinula necator)							<b>Ibisco<sup>®</sup> VIT</b>										
							<b>Domark<sup>®</sup> 125 Plus</b>			IN STRETTA ALTERNANZA CON			<b>Nabucco<sup>®</sup></b>				
<b>BOTRITE</b> (Botrytis cinerea)																	
							<b>Remedier</b>										
Altre avversità																	
		<b>Remedier</b>															
			<b>MAL DELL'ESCA</b>														
							<b>TIPIDI, ACARI, ERIOFIDI</b>										
Erbe infestanti e polloni																	
Efficienza trattamenti																	

Attività collaterale contro Escoriosi



Efficace anche contro Marciume acido

Soluzioni antiperonosporiche con attività collaterale contro Botrite



**MAL DELL'ESCA**

**TRIPIDI, ACARI, ERIOFIDI**  
**Dicarzol<sup>®</sup> 50 SP**

**TIGNOLE**



**Astrel<sup>®</sup> WDG**



**TIGNOLE E CICALINE (COMPRESO SCAFOIDEO)**

**Glorial<sup>®</sup> 25 EC**

**Platform<sup>®</sup> Plus**

Impiegabile anche contro le infestanti autunno-invernali

**MAGO<sup>®</sup>**

Coadiuvante speciale miscelabile con Fungicidi e Insetticidi



# DIFESA VITE: tante soluzioni d'eccellenza per una produzione sostenibile

## ZOXIUM® F PACK



**COMBI-PACK:** Movida (0,7 L) + Foliane SC (2 L)

Zoxamide 240 g/l + Folpet 500 g/l

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 28 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 1 combi-pack per 1 Ha



## ZOXIUM® PRO PACK



**TWIN-PACK:** Movida (0,7 L) + Cuneb (2,5 L)

Zoxamide 240 g/l + Fosfonato di K 790 g/l

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 28 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 1 twin-pack per 1 Ha



## ELECTIS® TRIO WDG



**FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili

Zoxamide 3,6% + Cimoxanil 2,8% + Fosetil Al 35%

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 28 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 4-5 kg/ha



## REBOOT®



**FORMULAZIONE** Granuli dispersibili

Zoxamide 33% + Cimoxanil 33%

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 28 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 400-450 g/ha



## FANTIC® F NC WG



**FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili

Benalaxyl-M 3,75% + Folpet 48%

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 28 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 2 kg/ha

## REMEDIER®



**FORMULAZIONE** Polvere bagnabile

Trichoderma asperellum 2% + T. gamsii 2% - min. 3x10<sup>7</sup> UFC/g

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 3 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 1 kg/ha



## AIRONE® PIÙ WG



**FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili

Rame ossicloruro 14% + Rame idrossido 14%

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 20 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 1,7-2,7 kg/ha



## AIRONE® LIQUIDO



**FORMULAZIONE** Sospensione concentrata

Rame metallo (272 g/l) 20% (ossicloruro 10% + idrossido 10%)

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 20 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 2-4 L/ha



## DOMARK® 125 PLUS



**FORMULAZIONE** Microemulsione

Tetraconazolo (125 g/l) 11,6%

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 30 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 240 ml/ha

## IBISCO® VIT



**FORMULAZIONE** Liquida

COS-OGA (12,5 g/l) 1,25%

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 0 (zero) gg.

**DOSE D'IMPIEGO** 2-3 L/ha



## ASTREL® WDG



**FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ceppo ABTS 351 54%

**INTERVALLO DI SICUREZZA** -

**DOSE D'IMPIEGO** 50-100 g/ha



## PLATFORM® PLUS



**FORMULAZIONE** Emulsione acqua/olio

Carfentrazone-etile (60 g/l) 6,45%

**INTERVALLO DI SICUREZZA** 7 gg.

**DOSE D'IMPIEGO** vedi etichetta

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORM.	INTERVALLO DI SICUREZZA	DOSE
<b>BUSSOLA® WG</b>	Rame solfato neutralizzato con calce spenta 20%	WG	21 gg.	3,5-5 kg/ha
<b>CUNEB®</b>	Fosfonato potassio (790 g/l) 54,5%	LS	15 gg.	0,75-2,5 L/ha
<b>CUPRORAM® 35 WG</b>	Rame ossicloruro 35%	WG	21 gg.	1,7-1,9 kg/ha
<b>ELECTIS® R FLOW</b>	Zoxamide (40 g/l) 2,85% + Rame (solfato tribasico) (266 g/l) 19,1%	SC	28 gg.	3 L/ha
<b>GENKOTSU®</b>	Amisulbrom (200g/l) 17,7%	SC	28 gg.	375 ml/ha
<b>HATRICK® 30 WG</b>	Rame solfato tribasico 30%	WDG	21 gg.	1,4-1,8 kg/ha
<b>KASKO® MET</b>	Metalaxil 25%	PB	14 gg.	0,8 kg/ha
<b>NABUCCO®</b>	Metrafenone (500 g/l) 42,37%	SC	28 gg.	0,25 L/ha
<b>ZOXIUM® 240 SC</b>	Zoxamide (240 g/l) 21,8%	SC	28 gg.	0,625-0,75 L/ha
<b>DICARZOL® 50 SP</b>	Formetanate 50%	PB-SI	Inizio fioritura	1 kg/ha
<b>GLORIAL® 25 EC</b>	Deltametrina (25 g/l) 2,8%	EC	7 gg.	0,5-0,7 L/ha

**MAGO®**

Per migliorare l'efficienza dei trattamenti fungicidi e insetticidi, aggiungere il coadiuvante speciale Mago (tensoattivo-adesivante, antischiuma e antideriva) anche in Agricoltura Biologica.



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

GOWAN ITALIA S.r.l. · Faenza (RA) · Tel. 0546 629911  
gowanitalia@gowanitalia.it · www.gowanitalia.it

**Gowan**  
ITALIA  
l'affidabilità in agricoltura