

# DIFESA CILIEGIO

principali soluzioni  
per una produzione sostenibile



	Prodotto	Composizione	Form	Avversità	Dose (Kg-L/ha)	Tipologia trattamenti	PHI (gg.)
	AIRONE/GRIFON LIQUIDO	Rame Ossicloruro 10% + Idrossido 10% (272 g/l)	SC	Moniliosi – Bolla – Marciume del colletto	700-900 ml/hl	Trattamenti invernali	-
				Batteriosi	600-700 ml/hl	Caduta foglie	
	AIRONE/GRIFON PIÙ	Rame Ossicloruro 14% + Idrossido 14%	WDG	Bolla – Corineo – Moniliosi – Batteriosi	3-4 2,7-3	Caduta foglie Pre-fioritura	Fino a inizio fioritura
	ASSORAM ELITE 20 WDG	Rame idrossido 20%	WDG	Varie (vedi etichetta)	2,5-3,18	Autunno-invernali	-
				Marciume del colletto	Max 3,4	Al colletto	
	BASIRAM ELITE	Rame solfato tribasico 12% (142 g/l)	SC	Varie (vedi etichetta)	5,5-8,36	Al bruno	-
	BUSSOLA WG (NC/BLU)	Rame solfato neutralizzato con calce spenta 20%	WDG	Bolla – Moniliosi – Corineo – Batteriosi	Max 7,5	Caduta foglie	-
					400-500 g/hl	Pre-fioritura	
	CUPORAM 35 WG (NC/BLU)	Rame ossicloruro 35%	WDG	Varie (vedi etichetta)	1,6-2,04	Autunno-invernali	-
				Marciume del colletto	Max 1,7	Al colletto	
	HATTRICK 30 WG	Rame solfato tribasico 30%	WDG	Varie (vedi etichetta)	1,7-2,16	Autunno-invernali	-
				Marciume del colletto	Max 2	Al colletto	
	IPERION	Rame ossicloruro 37,5%	WDG	Bolla – Moniliosi Az. collaterale: Batteriosi	Max 3,5	Caduta foglie	Fino a bottoni fiorali
					2,5-3	Pre-fioritura	
	REMEDIER	Trichoderma asperellum 2% + T.gamsii 2%	PB	Marciumi da Armillaria	2,5	Al terreno	3
				Cancri rameali e deperimento delle drupacee	1	Parte aerea	
	VIVER ELITE WG	Tebuconazolo 25%	WDG	Monilia – Botrite – Oidio – Ruggine del susino	Max 1,125	Parte aerea	7
	ASTREL WDG	Bacillus thuringiensis Kurstaki ceppo ABTS 351 54%	WDG	Lepidotteri defogliatori – Tignola orientale – Anarsia	0,75-1,5	Parte aerea	-
	FORZA	Lambda-cialotrina 2,5%	WDG	Afidi	0,4-0,6	Parte aerea	7
				Mosca della frutta	0,6-1		
	GLORIAL 25 EC	Deltametrina 2,8% (25 g/l)	EC	Ricamatori – Anarsia	0,35-0,49	Parte aerea	7
				Mosca delle ciliegie	0,4-0,7		
				Mosca della frutta	0,5-0,7		
				Afidi – Cydia funebrana	0,3-0,7		
	GIBERAL COMPRESSE	Acido Gibberellico (GA <sub>3</sub> ) 20%	Pastiglie	Fitoregolatore	1-2 pastiglie	Parte aerea	20

**MAGO** Per migliorare l'efficienza dei trattamenti fungicidi e insetticidi, aggiungere il coadiuvante speciale Mago (tensioattivo-adesivante, antischiuma e antideriva) anche in Agricoltura Biologica.

**Premio** Specialità nutrizionale che migliora il calibro dei frutti e la qualità delle produzioni; riduce i fenomeni di cracking aumentando le potenzialità commerciali delle produzioni.

Aggiornamento 02/2025. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute (ad eccezione di Premio). Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo riportati.

**GOWAN ITALIA S.r.l.**  
Tel: 0546 629911  
Mail: gowanitalia@gowanitalia.it  
[www.gowanitalia.it](http://www.gowanitalia.it)



Vai alla «ricerca per impiego»  
e scopri la gamma  
completa e aggiornata

**Gowan**  
ITALIA  
l'affidabilità in agricoltura